

Meta TDS

T r a n s f e r D e r m a S i m u l a t o r



Meta TDS 란?

Meta TDS는 국내 최초로 개발된 100% 순수 고체 히알루론산 실과 인체유래 3형 콜라겐을 배합해 “9핀 니들형 카트리지(스탬프 방식)”에 삽입하여, 주사보다 안전하고 정확하고 빠르게 특정 부위에 고정된 볼륨을 형성합니다.

Meta TDS 시술

- 눈밑 지방 재배치
 - 눈밑 꺼짐
 - 주름
 - 다크서클 개선
- 등에 특화된 초간단
스탬프형 시술

9핀 니들형 카트리지

주사보다 안전하고
정확하게 특정 부위에
고정된 볼륨을 형성
합니다

100% 고체 히알루론산 실 (+ 3형 콜라겐 배합)

특히 기술로 제조된 순도
100% 히알루론산 고체
실에 인체유래 3형 콜라
겐을 배합하여 지속적인
볼륨과 수분 제공



3형 콜라겐은?

Type III Collagen

- 기존의 콜라겐은 동물 조직에서 추출되었으며, 이로 인해 알레르기 반응이나 감염 가능성, 종교·윤리적 제약 등의 우려가 있습니다.
- Meta TDS 콜라겐은 인체유래 3형 콜라겐으로 고안정성, 저알러지성을 지닙니다.

유전자 재조합

고순도

고안정성

저알러지성



Meta TDS 콜라겐은 피부 진피층, 혈관, 장기 주위 등에서 발견되며 조직 재생, 상처 회복, 피부 유연성 유지에 핵심적인 역할을 합니다. 특히 흉터 개선, 피부결 회복, 자연스러운 탄력 형성에 유효하다고 알려져 있습니다.

특장점

안전 및 자극 없음

순수 성분으로 인한
안전하고 자극 없는 경험

1

볼륨 유지

퍼짐이나 흘러내림 없이
조직에 고정된 볼륨

2

콜라겐 주입

3형 콜라겐을 직접 주입하여
즉각적 볼륨 생성

3

시술 편의성

특별한 스킬이 필요없는
2분 정도의 초간단 시술시간

4

눈밑 지방 감소

눈밑 지방 경계를 완화하여
더 매끄러운 외모

5

장기 지속 효과

12개월 이상 지속되는 효과

6

작용 메커니즘

9 Pin 고체 히알루론산

with 인체유래 콜라겐

시술 전

Epidermis
Dermis
Subcutaneous
Muscle



시술



카트리지 삽입

동일한 깊이
실을 정확하게 삽입

시술 후



조직 내 고정

콜라겐 자극 흡수 과정

퍼지거나
흘러내리지 않음

시술 후 2개월



볼륨업

볼륨
▽
재생
▽
탄력 증가

시술주기 가이드



눈밑 지방 재배치	2주	4주
다크서클, 눈밑 꺼짐	2주	4주
눈가 주름	1주	2주

- ✓ 전체적으로 볼륨이 부족한 경우 4~6주 내 추가 삽입 가능, 지속적 유지 시 6개월 단위 리터치
- ✓ 리터치는 볼륨 회복뿐 아니라, 콜라겐 생성을 반복적으로 유도하는 목적도 있음.

개인의 대사, 나이, 피부 상태에 따라 주기 조절 가능

구성품



핸드스위치 및 본체



핸드피스 & 어댑터



MSC Set

희석용 유리용기, 앰플, 카트리지 패치형(10개) 2set



카트리지 거치 트레이 & 분리대

감사합니다



(주)에이치엠 솔루션
HM Solution Corporation Co., Ltd

5F #504 21 Hwangsaeul-ro 360beon-gil, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

+82-70-8648-1851

hmsolution1004@gmail.com